



ABL - 2P4426B

Laadzuil eMC2, 2 x 22 kW, 2 x type 2 contactdoos, extender, reev ready incl. 2 jaar connectiviteit

| | |
|-------------|---|
| Artikelcode | 2P4426B |
| GTIN | 4011721181035 |
| ETIM | EC002883 - Laadpunt elektrisch voertuig(E-mobiel) |
| Merk | ABL |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aantal CEE-contactdozen | 0 |
| Aantal FI-schakelaars type A | 2 |
| Aantal FI-schakelaars type B | 0 |
| Aantal huishoudelijke stopcontacten | 0 |
| Aantal laadpunten | 2 |
| Aantal oplaadkoppelingen CHAdeMO | 0 |





| | |
|---|------|
| Aantal oplaadkoppelingen type 1 | 0 |
| Aantal oplaadkoppelingen type 1 CCS | 0 |
| Aantal oplaadkoppelingen type 2 | 0 |
| Aantal oplaadkoppelingen type 2 CCS | 0 |
| Aantal oplaadkoppelingen type GB AC | 0 |
| Aantal oplaadkoppelingen type GB DC | 0 |
| Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) GB | 0 |
| Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 2 | 2 |
| Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 3 | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Breedte (mm) | 440 |
| Compatible met Amazon Alexa | no |
| Compatible met Apple HomeKit | no |
| Compatible met Google Assistant | no |
| Diepte (mm) | 200 |
| Functie toegangscontrole | yes |





| | |
|---|------------------|
| Hoogte (mm) | 1460 |
| Lengte van de laadkabel (m) | |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Max. vermogen per laadpunt (kW) | 22 |
| Met afnamebeheer | yes |
| Met communicatie-interface | yes |
| Met display | yes |
| Met energieteller, energiemeter | yes |
| Met huishoudelijke aansluitkast (HAK) | no |
| Met IFTTT ondersteuning | no |
| Met vermogenschakelaar | yes |
| Montagewijze | Vloerbevestiging |
| Nominaal aansluitvermogen (kW) | 22 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde | 3-fasig |

