



ABL - 2P4445B

Laadzuil eMC2, 2 x 22 kW, 2 x type 2 contactdoos, controller, reev ready incl. 2 jaar connectiviteit

Artikelcode	2P4445B
GTIN	4011721181219
ETIM	EC002883 - Laadpunt elektrisch voertuig(E-mobiel)
Merk	ABL

Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal FI-schakelaars type A	2
Aantal FI-schakelaars type B	0
Aantal huishoudelijke stopcontacten	0
Aantal laadpunten	2
Aantal oplaadkoppelingen CHAdeMO	0





Aantal oplaadkoppelingen type 1	0
Aantal oplaadkoppelingen type 1 CCS	0
Aantal oplaadkoppelingen type 2	0
Aantal oplaadkoppelingen type 2 CCS	0
Aantal oplaadkoppelingen type GB AC	0
Aantal oplaadkoppelingen type GB DC	0
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) GB	0
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 2	2
Aantal oplaadstopcontacten(contactdozen) type 3	0
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte (mm)	440
Compatible met Amazon Alexa	no
Compatible met Apple HomeKit	no
Compatible met Google Assistant	no
Diepte (mm)	200
Functie toegangscontrole	yes





Hoogte (mm)	1460
Lengte van de laadkabel (m)	
Materiaal behuizing	Staal
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Met afnamebeheer	yes
Met communicatie-interface	yes
Met display	yes
Met energieteller, energiemeter	yes
Met huishoudelijke aansluitkast (HAK)	no
Met IFTTT ondersteuning	no
Met vermogenschakelaar	yes
Montagewijze	Vloerbevestiging
Nominaal aansluitvermogen (kW)	22
Slagvastheid	IK10
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fasig

