



Adels - AD162053

AC166 GST Stekker, 3-polig, wit

| | |
|-------------|--|
| Artikelcode | AD162053 |
| GTIN | 4028012102617 |
| ETIM | EC002560 - Connector voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk | Adels |

| | |
|--|--------------------|
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |



| | |
|--|-----------|
| Aantal aansluitingen per pool | 1 |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (mm) | 28 |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Halogeenvrij | yes |
| Hoogte (mm) | 19.4 |
| Lengte (m) | 31.5 |
| Materiaal behuizing | Polyamide |
| Max. continu temperatuur bestendigheid trektoelasting (°C) | 100 |
| Mechanische codering | yes |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Toegekende spanning (V) | 250 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |
| Toegekende stroom (A) | 20 |
| Type vergrendeling | Zonder |
| Uitvoering | Stekker |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Vuurbelasting (kWh) | 0.09 |





VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions