



Adels - AD162263

AC166 GSTF fiche mâle plat, 3-pôles, 1 mm²,noir

AC166 GSTF fiche mâle plat, 3-pôles, 1 mm², noir

Code de l'article AD162263

GTIN 4028012103607

EC002560 - Connecteur pour installation

ETIM intérieure enfichable

Marque Adels

Classe de protection (IP) IP20

Codage mécanique Oui

Courant nominal assigné (A) 20

Degré de pollution 2

Diamètre de câble (maximum)

(mm) 8.5

Diamètre de câble (minimum)

(mm) 7.5

Hauteur (mm) 12.6

Largeur (mm) 28





Longueur (m) 68.2

Marquage de pôle L, N, PE

Matériau du boîtier Polyamide

Matériel de contact CuSn

Modèle Prise

3 Nombre de pôles

Nombre de raccordements par 1 pôle

Résistance max. à la température constante de la pièce de contact (°C)

85

Résistance max. à la température constante délestage

de traction (°C) 85

Sans halogène Non

Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum)

2.5 (mm^2)

Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum)

0.5 (mm²)

Section transversale du raccordement (monofilaire)

(maximum) (mm²) 2.5

Section transversale du raccordement (monofilaire)

0.5 (minimum) (mm²)

Tension assignée (V) 250

Tension nominale de tenue aux

chocs (kV) 4





Traitement de surface des

contacts Étamé

Type de raccordement Borne à vis

Type de verrouillage Séparé

