



Adels - AD162263

AC166 GSTF fiche mâle plat, 3-pôles, 1 mm², noir

Code de l'article	AD162263
GTIN	4028012103607
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	7.5
Hauteur (mm)	12.6
Largeur (mm)	28
Longueur (m)	68.2

Marquage de pôle	L, N, PE
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuSn
Modèle	Prise
Nombre de pôles	3
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante de la pièce de contact (°C)	85
Sans halogène	no
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm ²)	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm ²)	0.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis
Type de verrouillage	Séparé



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions