



Adels - AD162454

AC166 GSTF Stekker vlak, 4-polig, 1,5 mm², wit

| | |
|-------------|--|
| Artikelcode | AD162454 |
| GTIN | 4028012106974 |
| ETIM | EC002560 - Connector voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk | Adels |

| | |
|--|--------------------|
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |



| | |
|---|-------------|
| Aantal aansluitingen per pool | 1 |
| Aantal polen | 4 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (mm) | 37.8 |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Halogeenvrij | yes |
| Hoogte (mm) | 12.6 |
| Kabeldiameter (maximum) (mm) | 9.4 |
| Kabeldiameter (minimum) (mm) | 8.4 |
| Lengte (m) | 68.2 |
| Materiaal behuizing | Polyamide |
| Max. continutemperatuur bestendigheid trektoelasting (°C) | 100 |
| Mechanische codering | yes |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
| Pool-markering | 2, N, PE, 1 |
| Toegekende spanning (V) | 400 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |
| Toegekende stroom (A) | 20 |
| Type vergrendeling | Zonder |
| Uitvoering | Stekker |





| | |
|-----------------------|------|
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Vuurbelasting (kWh) | 0.17 |