



## Adels - AD162653

AC166 GSTF fiche mâle plat, 3-pôles, 2,5 mm<sup>2</sup>, blanc

---

Code de l'article	AD162653
GTIN	4028012107018
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

---

Charge d'incendie (kWh)	0.13
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	10.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	9.5
Hauteur (mm)	12.6
Largeur (mm)	28

Longueur (m)	68.2
Marquage de pôle	L, N, PE
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Prise
Nombre de pôles	3
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	yes
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm <sup>2</sup> )	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm <sup>2</sup> )	0.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Type de verrouillage

Sans

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions