



## Adels - AD16315310

AC166 ALCGS Cordon de connexion mâle, 3-pôles, 1,5mm<sup>2</sup>, 100cm. LV, blanc, Eca

---

AC166 ALCGS Cordon de connexion mâle, 3-pôles, 1,5mm<sup>2</sup>, 100cm. LV, blanc, Eca

---

Code de l'article	AD16315310
GTIN	4028012113910
ETIM	EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

---

Charge d'incendie (kWh)	0.51
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	Oui
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C)	70
Couleur de la gaine	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Courant nominal assigné (A)	16
Degré de pollution	2

Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	7.5
Finition côté 1	Prise
Finition côté 2	Extrémité de ligne libre
Longueur de dégainage (mm)	32
Longueur de dénudage (mm)	9
Longueur totale (mm)	1000
Marquage de pôle	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C)	100
Résistance de contact (mΩ)	15
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur (mm <sup>2</sup> )	1.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Traitement des extrémités de conducteur	Extrémités de fil comprimées par ultra-son
Type de conduit confectionné	Conduit de raccordement d'appareils
Type de câble	H05VV-F
Type de verrouillage	Séparé



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions