



Adels - AD165054

AC166 GBU chassisdeel, 4-polig wit

Artikelcode	AD165054
GTIN	4028012107193
ETIM	EC002560 - Connector voor plug-in gebouwinstallatie
Merk	Adels

Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (minimum) (mm ²)	0.5
Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (maximum) (mm ²)	2.5
Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (minimum) (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Schroefaansluiting



Aantal aansluitingen per pool	1
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	40
Contactmateriaal	CuZn
Halogeenvrij	yes
Hoogte (mm)	19.4
Lengte (m)	31.5
Materiaal behuizing	Polyamide
Max. continu temperatuur bestendigheid trektoestanding (°C)	100
Mechanische codering	yes
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Pool-markering	2, N, PE, 1
Toegekende spanning (V)	400
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom (A)	20
Type vergrendeling	Zonder
Uitvoering	Contrastekker (female)
Verontreinigingsgraad	2
Vuurbelasting (kWh)	0.11





VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions