



Adels - AD17857

AC166 GEST partie de châssis, 4-pôles, mâle noir, avec verrouillage

AC166 GEST partie de châssis, 4-pôles, mâle noir, avec verrouillage

Code de l'article	AD17857
GTIN	4028012111541
ETIM	EC002566 - Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.17
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	Oui
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Direction d'enfichage	Droit
Hauteur (mm)	18.5
Largeur (mm)	49.2
Longueur (m)	43.9

Marquage de pôle	2, N, PE, 1
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Prise
Nombre de raccordements par pôle	2
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	Oui
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm ²)	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm ²)	0.5
Tension assignée (V)	400
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Raccordement par borne à ressort
Type de verrouillage	Intégré dans le connecteur
Variante d'encastrement	Snap-In/pièce à visser



Épaisseur du boîtier (mm) 1.2