



Adels - AD96286310

AC166 ALCGS Cordon de connexion mâle, 3-pôles, 1,5mm², 100cm, noir, sans halogène, Dca

AC166 ALCGS Cordon de connexion mâle, 3-pôles, 1,5mm², 100cm, noir, sans halogène, Dca

Code de l'article	AD96286310
GTIN	4028012114306
ETIM	EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.51
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	Oui
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C)	70
Couleur de la gaine	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Courant nominal assigné (A)	16

Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	7.5
Finition côté 1	Prise
Finition côté 2	Extrémité de ligne libre
Longueur de dégainage (mm)	32
Longueur de dénudage (mm)	9
Longueur totale (mm)	1000
Marquage de pôle	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C)	100
Résistance de contact (mΩ)	15
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur (mm ²)	1.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Traitement des extrémités de conducteur	Extrémités de fil comprimées par ultra-son
Type de conduit confectionné	Conduit de raccordement d'appareils
Type de câble	H05Z1Z1-F



VANDER ELST
connecting solutions

Type de verrouillage

Séparé

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions