



## Bachmann - 375.003



### Cordon de raccords Wieland GST18i3 3m

---

Code de l'article	375.003
GTIN	4016514011711
ETIM	EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable
Marque	Bachmann
Poids brut (kg)	0.36
Poids net (kg)	0.36

---

Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C)	70
Couleur de codage / insert de contact	Noir

Couleur de la gaine	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Courant nominal assigné (A)	16
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.3
Diamètre de câble (minimum) (mm)	8.2
Finition côté 1	Prise
Finition côté 2	Jack
Longueur totale (mm)	1500
Marquage de pôle	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C)	100
Sans halogène	no
Section nominale du conducteur (mm <sup>2</sup> )	1.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Autre
Type de conduit confectionné	Conduit de raccordement d'appareils
Type de câble	H05VV-F



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Type de verrouillage

Intégré dans le connecteur

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions