



Bachmann - 375.004



Cordon droit raccord. WIELAND GST18- 1,5m (375.004)

Code de l'article	375.004
GTIN	4016514020843
ETIM	EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable
Marque	Bachmann
Poids brut (kg)	0.225
Poids net (kg)	0.225

Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C)	70
Couleur de codage / insert de contact	Noir

Couleur de la gaine	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Courant nominal assigné (A)	16
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.3
Diamètre de câble (minimum) (mm)	8.2
Finition côté 1	Prise
Finition côté 2	Jack
Longueur totale (mm)	3000
Marquage de pôle	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C)	100
Sans halogène	no
Section nominale du conducteur (mm ²)	1.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Autre
Type de conduit confectionné	Conduit de raccordement d'appareils
Type de câble	H05VV-F



VANDER ELST
connecting solutions

Type de verrouillage

Intégré dans le connecteur

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions