



Bachmann - 375.039



Recht verlengsnoer H05VV-F 3G1.5mm², 10m WIELAND GST18i3 zwart

| | |
|-------------------|--|
| Artikelcode | 375.039 |
| GTIN | 4016514020607 |
| ETIM | EC002587 - Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk | Bachmann |
| Brutogewicht (kg) | 1.07 |
| Nettogewicht (kg) | 1.07 |

| | |
|---|------|
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Halogeenvrij | no |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C) | 100 |



| | |
|--|------------------------------|
| Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C) | 70 |
| Kabeldiameter (maximum) (mm) | 8.3 |
| Kabeldiameter (minimum) (mm) | 8.2 |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | yes |
| Nominale geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Toegekende spanning (V) | 250 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |
| Toegekende stroom (A) | 16 |
| Totale lengte (mm) | 10000 |
| Type geconfectioneerde kabel | Toestel-verbindingkabel |
| Type vergrendeling | In de connector geïntegreerd |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Contrastekker (female) |
| Verontreinigingsgraad | 2 |



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions