



Bachmann - 375.115



Aansluitsnoer H05VV-F 3G1.5mm², 2m GST18i3 met aard(SHUKO)

Artikelcode	375.115
GTIN	4016514032877
ETIM	EC002587 - Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie
Merk	Bachmann
Brutogewicht (kg)	0.29
Nettogewicht (kg)	0.29

Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Halogeenvrij	no
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C)	100

Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C)	70
Kabeldiameter (maximum) (mm)	8.2
Kabeldiameter (minimum) (mm)	8.2
Kabeltype	H05VV-F
Kleur behuizing	Zwart
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	yes
Nominale geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Pool-markering	L, N, PE
Toegekende spanning (V)	250
Toegekende stootspanning (kV)	4
Toegekende stroom (A)	16
Totale lengte (mm)	2000
Type geconfectioneerde kabel	Toestel-verbindingkabel
Type vergrendeling	In de connector geïntegreerd
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)
Verontreinigingsgraad	2



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions