Bachmann - 720.025

LED spotlight 50W. Power: 2m

Code de l'article	720.025
GTIN	4016514065028
ETIM	EC001744 - Projecteur
Marque	Bachmann

Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Non
Avec capteur de lumière	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec source lumineuse	Oui
Classe de protection (IP)	IP65
classe de protection selon IEC 61140	I
Couleur de la lumière	Blanc
Couleur du boîtier	Aluminium
Flux lumineux efficace (lm)	3500
Hauteur/profondeur (mm)	15.5
Largeur (mm)	25
Longueur (m)	29
Matériau du boîtier	Aluminium
Réflecteur	Très brillant
Réglabilité	Pivotant
Répartition lumineuse	Symétrique
Source lumineuse	LED interchangeable
Température de couleur (maximum) (°K)	4000
Température de couleur (minimum) (°K)	4000

Tension nominale (maximum) (V)	240
Tension nominale (minimum) (V)	220
Type de tension	CA

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on