



Bachmann - 720.025

Spotlight LED 50W. Power met kabel 2m

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Artikelcode | 720.025 |
| GTIN | 4016514065028 |
| ETIM | EC001744 - Spot/schijnwerper |
| Merk | Bachmann |
| Brutogewicht (kg) | 3.87 |
| Nettogewicht (kg) | 3.87 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsklasse | I |
| Breedte (mm) | 25 |
| Effectieve lichtstroom (lm) | 3500 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |

| | |
|---|-------------------|
| Geschikt voor klemmontage | no |
| Geschikt voor lampvermogen (maximum) (W) | 50 |
| Geschikt voor lampvermogen (minimum) (W) | 50 |
| Geschikt voor pendelophanging | yes |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | no |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | yes |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | no |
| Geschikt voor stroomrailmontage | no |
| Hoogte/diepte (mm) | 15.5 |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Kleurtemperatuur (maximum) (°K) | 4000 |
| Kleurtemperatuur (minimum) (°K) | 4000 |
| Lengte (m) | 29 |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Met bewegingssensor | no |



| | |
|------------------------------------|--|
| Met lichtbron | yes |
| Met lichtsensor | no |
| Nominale spanning (maximum) (V) | 240 |
| Nominale spanning (minimum) (V) | 220 |
| Reflector | Hoogglans |
| Regeling inbegrepen | no |
| Spanningstype | AC |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |

