



Cimco - 108790

Pinces a denuder T 160mm

Pince à dénuder 1000 V Joint marqueté, avec vis de réglage pour le réglage sur le diamètre de fil ou de toron désiré, pour conducteurs rigides et toronnés jusqu'à 5 mm de diamètre ou 0, 75 mm² à 6 mm², avec ressort d'ouverture interne 160.

Code de l'article 108790

GTIN 4021103087909

ETIM EC002109 - Pince à dénuder

Marque Cimco

Autoréglage Non

Avec coupe-fil Oui

Avec protection contre les chocs Non

Certifié ESD Non

Certifié VDE Oui

Coupe en spirale Non





Finition de la poignée 2 composant

Forme ronde Oui

Hauteur de tête (mm)

Isolé Oui

Isolé 1 000 V Oui

Largeur de tête (mm)

Longueur (m) 160

Longueur de dénudage ajustable Non

Longueur de mâchoire (mm)

Plage de dénudage diamètre (maximum) (mm)

Plage de dénudage diamètre

(minimum) (mm)

Plage de dénudage section transversale (maximum) (mm²) 6

Plage de dénudage section

transversale (minimum) (mm²) 0.75

Poids (kg) 180

Profondeur d'encoche ajustable Oui

Revêtement de la poignée Plastique enduit

5

Section longitudinale Non

Traitement de surface Chromé

