



Cimco - 111402

Multimètre digital 310TRMS CAT III 1000V

Multimètre digital DMM 310 TRMS avec sélection automatique de la plage de mesure et mesure TRUE RMS. Mesure de la tension jusqu'à 1000 V AC/DC, mesure du courant jusqu'à 10 A AC/DC. Mesure de la résistance, de la fréquence, de la capacité et de la température. Avec maintien des données, NCV et éclairage de l'écran. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Comprend 2 piles 1,5 V / AAA, 2 cordons de mesure, 1 sonde de température.

Code de l'article	111402
GTIN	4021103101971
ETIM	EC000069 - Multimètre
Marque	Cimco

Affichage	Numérique
Affichage multiple	Non
Affichage rétro-éclairé	Oui
Analyse d'harmonique/qualité de puissance	Non
Avec mesure de niveau (dB)	Non

Catégorie de circuit de mesure	CAT IV
Coupe-circuit automatique	Non
Finition antidéflagrante	Non
Interface	Non
Interface Bluetooth	Non
Interface IR	Non
Mesure de l'inductance	Non
Mesure de la capacité	Oui
Mesure de la conductibilité	Non
Mesure de la fréquence	Oui
Mesure de la température	Oui
Mesure de la température RTD	Non
Mesure de la température TC	Non
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)	Oui
Mesure de la vitesse de rotation	Non
Mesure de longueur de câble	Non
Mesure de puissance et d'énergie	Non
Mesure de valeurs relatives	Oui
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)	Non
Mesures du facteur de durée	Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold)	Oui

Mémoire de valeurs de crête	Non
Mémoire de valeurs mesurées	Oui
Plage de mesure de la capacité max. (μF)	60000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz)	60000
Plage de mesure de la résistance max. (Ω)	60
Plage de mesure de la température max. ($^{\circ}\text{C}$)	1350
Plage de mesure de la tension max. CA (V)	1000
Plage de mesure de la tension max. CC (V)	1000
Plage de mesure du courant max. CA (A)	10
Plage de mesure du courant max. CC (A)	10
Plus petite résolution, capacité	0,00001 μF
Plus petite résolution, courant alternatif	0,1 μA
Plus petite résolution, courant continu	0,1 μA
Plus petite résolution, fréquence	0,001 Hz
Plus petite résolution, résistance	0,01 Ohm
Plus petite résolution, température	0,1 $^{\circ}\text{C}$
Plus petite résolution, tension alternative	0,1 mV

Plus petite résolution, tension continue	0,1 mV
Stockage de valeur minimal	Oui
Stockage de valeurs maximal	Oui
Sélection de la plage de mesure	Manuel/automatique
Tension d'essai nominale 10 V	Non
Tension d'essai nominale 100 V	Non
Tension d'essai nominale 1 000 V	Non
Tension d'essai nominale 250 V	Non
Tension d'essai nominale 50 V	Non
Tension d'essai nominale 500 V	Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)	600
Test de continuité	Oui
Test de continuité/test de diodes	Oui
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E	Non