



## Cimco - 111491

### Multimètre digital 310TRMS CAT III 1000V incl. Poche pour multimètre

Multimètre digital DMM 310 TRMS dans une mallette de rangement pratique. Sélection automatique de la plage de mesure et mesure TRUE RMS incluses. Mesure de tension jusqu'à 1000 V AC/DC, mesure de courant jusqu'à 10 A AC/DC. Mesure de la résistance, de la fréquence, de la capacité et de la température. Avec maintien des données, NCV et éclairage de l'écran. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Comprend 2 piles 1,5 V / AAA, 2 cordons de mesure, 1 sonde de température. Sac inclus.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Code de l'article | 111491                |
| GTIN              | 4021103107010         |
| ETIM              | EC000069 - Multimètre |
| Marque            | Cimco                 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Affichage                                 | Numérique |
| Affichage multiple                        | Non       |
| Affichage rétro-éclairé                   | Oui       |
| Analyse d'harmonique/qualité de puissance | Non       |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Avec mesure de niveau (dB)                                             | Non    |
| Catégorie de circuit de mesure                                         | CAT IV |
| Coupe-circuit automatique                                              | Non    |
| Finition antidéflagrante                                               | Non    |
| Interface                                                              | Non    |
| Interface Bluetooth                                                    | Non    |
| Interface IR                                                           | Non    |
| Mesure de l'inductance                                                 | Non    |
| Mesure de la capacité                                                  | Oui    |
| Mesure de la conductibilité                                            | Non    |
| Mesure de la fréquence                                                 | Oui    |
| Mesure de la température                                               | Oui    |
| Mesure de la température RTD                                           | Non    |
| Mesure de la température TC                                            | Non    |
| Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)                            | Oui    |
| Mesure de la vitesse de rotation                                       | Non    |
| Mesure de longueur de câble                                            | Non    |
| Mesure de puissance et d'énergie                                       | Non    |
| Mesure de valeurs relatives                                            | Oui    |
| Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) | Non    |
| Mesures du facteur de durée                                            | Non    |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Moyens de mémorisation permanente (Data Hold)                 | Oui                    |
| Mémoire de valeurs de crête                                   | Non                    |
| Mémoire de valeurs mesurées                                   | Oui                    |
| Plage de mesure de la capacité max. ( $\mu\text{F}$ )         | 60000                  |
| Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz)                   | 60000                  |
| Plage de mesure de la résistance max. ( $\Omega$ )            | 60                     |
| Plage de mesure de la température max. ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 1350                   |
| Plage de mesure de la tension max. CA (V)                     | 1000                   |
| Plage de mesure de la tension max. CC (V)                     | 1000                   |
| Plage de mesure du courant max. CA (A)                        | 10                     |
| Plage de mesure du courant max. CC (A)                        | 10                     |
| Plus petite résolution, capacité                              | 0,00001 $\mu\text{F}$  |
| Plus petite résolution, courant alternatif                    | 0,1 $\mu\text{A}$      |
| Plus petite résolution, courant continu                       | 0,1 $\mu\text{A}$      |
| Plus petite résolution, fréquence                             | 0,001 Hz               |
| Plus petite résolution, résistance                            | 0,01 Ohm               |
| Plus petite résolution, température                           | 0,1 $^{\circ}\text{C}$ |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plus petite résolution, tension alternative                    | 0,1 mV             |
| Plus petite résolution, tension continue                       | 0,1 mV             |
| Stockage de valeur minimal                                     | Oui                |
| Stockage de valeurs maximal                                    | Oui                |
| Sélection de la plage de mesure                                | Manuel/automatique |
| Tension d'essai nominale 10 V                                  | Non                |
| Tension d'essai nominale 100 V                                 | Non                |
| Tension d'essai nominale 1 000 V                               | Non                |
| Tension d'essai nominale 250 V                                 | Non                |
| Tension d'essai nominale 50 V                                  | Non                |
| Tension d'essai nominale 500 V                                 | Non                |
| Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)                | 600                |
| Test de continuité                                             | Oui                |
| Test de continuité/test de diodes                              | Oui                |
| Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E | Non                |