



## Cimco - 111494

### Pince de courant digital 4100TRMS AC/DC CAT III 1000V incl. Poche pour pince

Pince de courant AC/DC 4100 TRMS CAT IV/1000 V - CAT III/1500 V pour une sécurité maximale. Mesure de courant AC/DC jusqu'à 400 A, mesure de tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, mesure de  $\mu\text{A}$  AC/DC pour HVAC. Mesure de la résistance ( $\dots 40 \text{ MOhm}$ ), de la capacité ( $10 \text{ nF}..100 \text{ uF}$ ) et de la fréquence ( $\dots 10\text{MHz}$ ). TRMS, détection de tension sans contact (NCV), LPF, test de diode et test de continuité. Avec fonction d'arrêt automatique et d'autotest. Torche, écran LCD avec éclairage. Comprend 2 cordons de test et 2 piles. Sac inclus.

Code de l'article	111494
GTIN	4021103107041
ETIM	EC000380 - Pince ampèremétrique
Marque	Cimco

Affichage	Numérique
Affichage multiple	Non
Affichage rétro-éclairé	Oui
Barres graphes analogiques	Non



Catégorie de circuit de mesure	CAT IV
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre	Non
Interface	Non
Mesure d'harmoniques	Non
Mesure de courant de fuite	Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour	Oui
Mesure de la capacité	Oui
Mesure de la fréquence	Oui
Mesure de la température	Non
Mesure de la tension/CA	Oui
Mesure de la tension/CC	Oui
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)	Oui
Mesure de puissance	Non
Ouverture de pinces (mm)	35
Plage de mesure de la résistance	Oui
Plage de mesure du courant/CA (maximum) (A)	400
Plage de mesure du courant/CA (minimum) (A)	10
Plage de mesure du courant/CC (maximum) (A)	400
Plage de mesure du courant/CC (minimum) (A)	10
Sélection de la plage de mesure	Manuel/automatique



Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)	1000
Test de continuité	Oui
Type de courant	CA/CC