



Cimco - 117105



Tournevis 5,5x125

Tournevis non isolé avec lame chromée brillante et mate. Tournevis DIN 5265 A et ISO 2380. Tournevis DIN 5265 A acier au chrome-vanadium hautement allié, chromé brillant, avec pointes noires, poignées en plastique transparent résistant aux chocs.

Code de l'article	117105
GTIN	4021103171059
ETIM	EC000158 - Tournevis plat
Marque	Cimco

Antimagnétique	Oui
Avec capuchon frappant	Non
Avec protection anti-roulis	Oui
Capuchon rotatif	Non
Diamètre de lame (mm)	5
Dispositif de serrage	Non



Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame	Non
Finition avec peu d'étincelles	Non
Finition de l'arbre	Rond
Finition de la poignée	2 composant
Finition de précision	Oui
Isolé	Oui
Isolé 1 000 V	Non
Lame continue	Oui
Lame incurvée	Non
Largeur de clé (entraînement carré) (mm)	
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)	
Largeur de lame (mm)	10
Longueur de lame (mm)	200
Longueur totale (mm)	240
Matériau de la lame	Acier au chrome-vanadium
Matériau de la poignée	Plastique
Modèle	Droit
Poids (kg)	121
Taille	Autre
Traitement de la surface de la lame	Chromé
Épaisseur de lame (mm)	1.6



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions