



## Cimco - 117743



### Tournevis en croix PZ 3

---

Tournevis isolé DIN EN 60900, classification VDE 0682, partie 201. Testé individuellement dans un bain-marie avec une tension d'essai de 10 000 volts. Tournevis cruciforme pour électricien Pozidriv PZ en acier au chrome-vanadium hautement allié, chromé brillant, avec pointes noires, poignées en plastique transparent résistant aux chocs.

---

Code de l'article	117743
GTIN	4021103177433
ETIM	EC000144 - Tournevis cruciforme
Marque	Cimco

---

Antimagnétique	Oui
Avec capuchon frappant	Non
Avec protection anti-roulis	Non
Capuchon rotatif	Non
Certifié VDE	Oui



Diamètre de lame (mm)	10.7
Dispositif de serrage	Non
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame	Non
Finition avec peu d'étincelles	Non
Finition de l'arbre	Rond
Finition de la poignée	2 composant
Finition de précision	Non
Isolé	Oui
Isolé 1 000 V	Oui
Lame continue	Non
Largeur de clé (entraînement carré) (mm)	
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)	
Longueur de lame (mm)	150
Longueur totale (mm)	274
Matériau de la lame	Acier au chrome-vanadium
Matériau de la poignée	Plastique
Modèle	Droit
Poids (kg)	140
Système à vis	Pozidriv PZ
Taille	3
Traitement de la surface de la lame	Autre



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions