



## Cimco - 140220

### VDE bottes d'électriciens 43

---

Bottes de sécurité d'électricien, bottes de sécurité de haute qualité en mélange PVC-nitrile, certifiées EN 345. SB. EN 50321. 1999 classe 0.

---

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | 140220                           |
| GTIN              | 4021103402207                    |
| ETIM              | EC002104 - Chaussure de sécurité |
| Marque            | Cimco                            |

---

|  |     |
|--|-----|
| Antistatique                               | Non |
| Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures  | Non |
| Avec embout de protection                  | Non |
| Avec plaque de protection contre les clous | Non |
| Avec protection de talon                   | Non |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Avec protection métatarsienne                             | Non               |
| Avec semelle intermédiaire                                | Non               |
| Avec semelle intérieure amovible                          | Oui               |
| Certifié ESD  | Non               |
| Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 | Autre             |
| Couleur   | Blanc             |
| Coupe large   | Non               |
| Finition ignifugée  | Non               |
| Hauteur (mm)  | 360               |
| Imperméable   | Oui               |
| Isolation thermique de la semelle (HL)                    | Non               |
| Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL)    | Non               |
| Matériau de la semelle                                    | PVC               |
| Matériau de la semelle intermédiaire                      | Plastique         |
| Matériau de surface                                       | Autre             |
| Modèle  | Jusqu'aux mollets |
| Orthopédique  | Non               |
| Pointure  | 43                |
| Protection antidérapante                                  | Non               |
| Rembourrage intérieur                                     | Non               |
| Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010            | Autre             |



|   |         |
|---|---------|
| Résistant au carburant et à l'huile (FO)        | Non     |
| Sans métal                                      | Non     |
| Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)      | Non     |
| Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C | Non     |
| Sexe  | Unisexe |
| Taille (US/CA)                                  | XL      |
| Taille enfant                                   | Non     |
| Type  | Botte   |
| Type antibactérien                              | Non     |
| Visibilité élevée (couleurs de signal)          | Non     |