

Cimco - 180226



Embouts à sertir Isolé 4-6

Cosse de câble à broche isolée DIN 46231 (0,5 - 6 mm²), longueur de broche 10 mm, gaine isolante en polyamide, résistant à la température jusqu'à 105 ° C 4-6 mm² / 2,9 mm jaune,.

Code de l'article 180226

GTIN 4021103802267

EC001052 - Cosse à sertir pour conducteur

ETIM en cuivre

Marque Cimco

Adapté au fil de bobinage

émaillé Non

Adapté aux températures

élevées (jusqu'à 650 °C) Non

Adapté à un conducteur massif Non

Adapté à un conducteur

multifilaire Oui





Adapté à un conducteur plat Non

Adapté à un conducteur rond Oui

Adapté à un conducteur à fil fin Oui

Couleur de l'isolation Jaune

Dimension métrique du filetage

de raccordement 0

Emballage en bande Non

Forme de bride Forme de broche

Forme du manchon Court

Isolation Polyamide

Matériau Cuivre

Plage AWG (maximum) 11

Plage AWG (minimum) 9

Pour connexions résistant à la

traction Non

Sans halogène Oui

Section nominale (maximum)

(mm²) 6

Section nominale (minimum)

(mm²) 4

Selon DIN Oui

Traitement de surface Étamé

