



Cimco - 181496



Attaches Câbles ré-ouvrable 7,5x280mm noir

Serre-câbles réouvrables en polyamide 6.6, ouvert et illimité réutilisable, facile à ouvrir avec un loquet à pression, lxl 7,5 x 280 mm Diamètre du faisceau jusqu'à 76 mm, résistance à la traction minimale 36 kp, noir.

Code de l'article	181496
GTIN	4021103814963
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Noir
Diamètre max. du faisceau (mm)	76
Diamètre min. du faisceau (mm)	10
Fermeture amovible	Oui

Fermeture à bande	Languette/patte en plastique
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	7.5
Longueur de bande (mm)	280
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	280
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	75
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-15
Température de montage (maximum) (°C)	75
Température de montage (minimum) (°C)	-15
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Type de fixation	Autre
Épaisseur de bande (mm)	



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions