



Cimco - 181738

Attaches Câbles avec languette en acier 100x2,5mm

Attaches de câble avec languette en acier en polyamide 6.6, avec languette anti-corrosion et antimagnétique en acier inoxydable, LxL 2,4 x 92 mm, diamètre du faisceau de câbles 2 - 16 mm, résistance à la traction minimale 8 kp/80 N , noir

Code de l'article 181738

GTIN 4021103817384

ETIM EC000046 - Serre-câble

Marque Cimco

Champ d'inscription Sans

Classe d'inflammabilité du

matériau isolant selon UL 94 V2

Couleur Noir

Diamètre max. du faisceau (mm) 24

Diamètre min. du faisceau (mm) 2





Fermeture amovible Non

Fermeture à bande Patte en acier

Fluorescente Non

Homologation MIL Non

Homologation UL Oui

Homologation VG Non

Largeur de bande (mm) 2.5

Longueur de bande (mm) 100

Matériau Plastique

Modèle Crantage intérieur

Qualité du matériau Autre

Résistance min. à la traction (N) 130

Sans halogène Oui

Stable aux UV selon ASTM

D6779 Non

Température de fonctionnement

(maximum) (°C) 85

Température de fonctionnement

(minimum) (°C) -40

Température de montage

(maximum) (°C) 85

Température de montage

(minimum) (°C) -40

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Type de fixation Autre





Épaisseur de bande (mm)

