



Cimco - 181745

Attaches Câbles avec languette en acier 360x4,5mm

Attaches de câble avec languette en acier en polyamide 6.6, avec languette anti-corrosion et antimagnétique en acier inoxydable, LxL 4, 8 x 360 mm, faisceau de câbles diamètre 3,5 - 102 mm, résistance à la traction minimale 22 kp/ 220 N, noir

Code de l'article	181745
GTIN	4021103817452
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Noir
Diamètre max. du faisceau (mm)	103
Diamètre min. du faisceau (mm)	3

Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Patte en acier
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	4.5
Longueur de bande (mm)	360
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	360
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	85
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Température de montage (maximum) (°C)	85
Température de montage (minimum) (°C)	-40
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Type de fixation	Autre



VANDER ELST
connecting solutions

Epaisseur de bande (mm)

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions