



Cimco - 181748

Attaches Câbles avec languette en acier 762x7,0mm

Attaches de câble avec languette en acier en polyamide 6.6, avec languette en acier inoxydable anti-corrosion et antimagnétique, LxL 7,6 x 762 mm, diamètre du faisceau de câbles 6 - 229 mm, traction minimale force 55 kp/540 N , noir

Code de l'article	181748
GTIN	4021103817483
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Noir
Diamètre max. du faisceau (mm)	229
Diamètre min. du faisceau (mm)	6

Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Patte en acier
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	7
Longueur de bande (mm)	762
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	540
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	85
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Température de montage (maximum) (°C)	85
Température de montage (minimum) (°C)	-40
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Type de fixation	Autre



VANDER ELST
connecting solutions

Epaisseur de bande (mm)

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions