



## Cimco - 182670

### Test de badge Rouge / Flash

---

Étiquettes d'inspection Les étiquettes d'inspection sont utilisées dans le cadre de l'assurance qualité (QS) selon DIN EN ISO 9000 et suivantes ainsi que pour les inspections prescrites par la loi et pour la prévention des accidents. Cela s'applique en particulier à la surveillance des équipements d'essai, des équipements et installations et des lignes d'alimentation importantes (câbles, tuyaux). Vous avez deux possibilités pour apposer les autocollants de test: directement sur l'appareil testé ou sur l'un des autocollants de base qui sont apposés sur l'appareil. La date d'inspection est indiquée avec un crayon ou une pince crantée. Les autocollants d'inspection sont constitués d'une feuille de papier résistante à la falsification, c'est-à-dire que l'autocollant est irrémédiablement endommagé à chaque tentative de retrait pour éviter toute utilisation abusive. Propriétés de la feuille du document: La feuille du document peut être écrite avec un crayon, un stylo à bille, un feutre sur une machine à écrire. La feuille a une épaisseur de 0,05 mm et peut résister à des températures de  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+80^{\circ}\text{C}$ . La force adhésive est supérieure à la résistance à la déchirure du film. Le film se brise lors du retrait et est très résistant au vieillissement, aux intempéries et à la lumière. De plus, le film résiste à l'eau, à l'eau de mer, à l'alcool, aux solvants aliphatiques ainsi qu'aux huiles et graisses à base de pétrole. **Signe de foudre rouge.**

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Code de l'article | 182670   |
| GTIN              | 4021103826706                                      |
| ETIM              | EC001777 - Plaques d'avertissement / signalétiques |
| Marque            | Cimco  |

---



|  |              |
|--|--------------|
| Avec matériau de fixation                  | Non          |
| Avec symbole d'avertissement/d'information | Non          |
| Avec texte d'avertissement/d'information   | Non          |
| Couleur                                    | Rouge        |
| Diamètre (mm)                              | 30           |
| Fluorescente                               | Non          |
| Forme                                      | Rond         |
| Hauteur (mm)                               | 30           |
| Imperméable                                | Non          |
| Langue de l'impression                     | Allemand     |
| Largeur (mm)                               | 30           |
| Matériau                                   | Autre        |
| Modèle                                     | Feuille      |
| Photoluminescent                           | Non          |
| Pliant                                     | Non          |
| Qualité du matériau                        | Autre        |
| Résistant aux UV                           | Oui          |
| Sans halogène                              | Oui          |
| Signification de l'impression              | Autre        |
| Type de fixation                           | Auto-adhésif |
| Type de montage                            | Autre        |
| Épaisseur (mm)                             | 0.2          |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions