



## Cimco - 184022

## Gain rétractable Noir 2:1 38,1mm

Manchon thermorétractable noir à paroi mince, rapport de retrait 2: 1, manchon rétractable électrique sans halogène, à parois minces avec rapport de retrait 2: 1 (capacité de retrait jusqu'à la moitié du diamètre intérieur indiqué pour le retrait thermique), très bien adapté pour l'isolation électrique, comme protection contre le pliage et l'abrasion, pour les joints comme protection contre l'humidité, pour le groupage, pour la décharge de traction et le codage dans l'électronique et l'électrotechnique, les télécommunications, la fabrication de câbles, dans le secteur automobile, etc., sur des rouleaux de distribution, des rouleaux de carton stables et respectueux de l'environnement, diamètre d'environ 300 mm à 550 mm (selon la taille de la gaine thermorétractable).

Code de l'article 184022

GTIN 4021103840221

ETIM EC000217 - Gaine thermorétractable

Marque Cimco

Avec adhésif intérieur Non

Couleur Noir

Diamètre interne après

rétrécissement (mm) 20





Diamètre interne avant

rétrécissement (mm) 41.5

Diamètre nominal en pouces 1 1/2 pouce

Homologation UL Oui

Imprimable Oui

Longueur (m) 100000

Matériau Polyoléfine (PO-X)

Modèle À paroi moyenne

Sans halogène Oui

Taux de rétrécissement 2:1

Température de fonctionnement

(maximum) (°C) 70

Température de fonctionnement

(minimum) (°C) 70

Type Rétrécissable à chaud

