

Cimco - 208341



SDS-Plus Hamerboor PROFIL, 12 x 260mm

SDS-Plus-boorhamer PROFIL, met hardmetalen beitels, hoge boorsnelheid door brede Twinmax-spiraal, de gebruiker wordt beschermd door het voor trillingen geoptimaliseerde boorgedrag, gecertificeerd conform de voorwaarden van de associatie voor het testen van muurboren (PGM) van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt), past op alle machines met SDS Plus-opnamen, Made in Germany. 12 mm, totale lengte 260 mm spiraallengte 200 mm

Artikelcode	208341
GTIN	4021104083412
ETIM	EC000945 - Boor
Merk	Cimco

Aantal snijvlakken	2
Diameter boor (mm)	12
Diameter centreerboor (mm)	
Diameter schacht (mm)	12
Geschikt voor beton	Ja

Geschikt voor gietijzer	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor tegels	Nee
Hoek van de punt (°)	
Met centreerboor	Nee
Met koelkanaal	Nee
Met snelsluiting	Ja
Opnamesysteem	SDS-plus
Schachtvorm	Cilindrisch
Schroevendraaier-model	Nee
Snijmateriaal	HM (gehard staal)
Snijrichting	Rechts
Snijvlaklengte (mm)	200
Spiraalboor	Nee
Steekas met vlak uiteinde	Nee



VANDER ELST
connecting solutions

Totale lengte (mm)

260

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions