

## Cimco - 208682



### Forets SDS-Plus 20,0x450/400mm

Marteau perforateur SDS-Plus Cimco avec ciseaux au carbure, pour toutes les applications de béton et de pierre (béton, béton cellulaire / YTONG, brique silico-calcaire, pierre), certifié conformément aux conditions de l'Association for Testing Wall Drills (PGM) de l'Institut allemand des technologies de la construction (DIBt), s'adapte à toutes les machines avec des queues de forage SDS-Plus.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Code de l'article | 208682           |
| GTIN              | 4021104086826    |
| ETIM              | EC000945 - Foret |
| Marque            | Cimco            |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Adapté au bois                | Non |
| Adapté au béton               | Oui |
| Adapté au plastique           | Non |
| Adapté au verre               | Non |
| Adapté aux métaux non ferreux | Non |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Adapté à l'acier                   | Non            |
| Adapté à l'acier inoxydable        | Non            |
| Adapté à la céramique              | Non            |
| Adapté à la fonte                  | Non            |
| Adapté à la pierre                 | Oui            |
| Angle de la pointe (°)             |                |
| Arbre de roue à extrémité plate    | Non            |
| Avec canal de refroidissement      | Non            |
| Avec fermeture rapide              | Oui            |
| Avec foret de centrage             | Non            |
| Convient au carrelage              | Non            |
| Convient pour le réalésage         | Non            |
| Diamètre d'arbre (mm)              | 10             |
| Diamètre du foret (mm)             | 20             |
| Diamètre du foret de centrage (mm) |                |
| Direction de coupe                 | Droite         |
| Foret bilatéral                    | Non            |
| Foret hélicoïdal                   | Non            |
| Forme de la tige                   | Cylindrique    |
| Longueur de coupe (mm)             | 395            |
| Longueur totale (mm)               | 450            |
| Matière de coupe                   | HM (métal dur) |
| Nombre de lames                    | 2              |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Système d'enregistrement

SDS-plus

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions