



## Cimco - 208920

### Slijpschijf Steen, 115mm

Slijpschijf universeel geschikt voor: Natuur- en kunststeen, beton, wasbeton, baksteen, enz. Uitvoering: Diameter 115 mm, recht, dikte 2,5 mm

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Artikelcode | 208920                      |
| GTIN        | 4021104089209               |
| ETIM        | EC000173 - Slijpschijf/blad |
| Merk        | Cimco                       |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Aantal segmenten       | 0     |
| Boringsdiameter (mm)   | 22.23 |
| Diamantschijf          | Nee   |
| Dikte (mm)             | 3     |
| Geschikt voor asfalt   | Nee   |
| Geschikt voor baksteen | Ja    |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Geschikt voor beton              | Ja       |
| Geschikt voor beton/betonsteen   | Nee      |
| Geschikt voor cellenbeton        | Ja       |
| Geschikt voor chamottesteen      | Ja       |
| Geschikt voor dakpan             | Nee      |
| Geschikt voor droge toepassingen | Ja       |
| Geschikt voor gewapend beton     | Nee      |
| Geschikt voor gietijzeren buis   | Nee      |
| Geschikt voor hardgesteente      | Nee      |
| Geschikt voor hout               | Nee      |
| Geschikt voor kalkzandsteen      | Ja       |
| Geschikt voor keramiek           | Ja       |
| Geschikt voor kunststof          | Ja       |
| Geschikt voor metaal             | Nee      |
| Geschikt voor nat bedrijf        | Nee      |
| Geschikt voor natuursteen        | Nee      |
| Geschikt voor wasbeton           | Ja       |
| Komschijf                        | Nee      |
| Korrel (µm)                      |          |
| Korrel type                      | Corundum |
| Lamellenschijf                   | Nee      |
| Max. toerental (1/min)           | 13300    |
| Schijfdiameter (mm)              | 115      |



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Segmentatie         | Overig   |
| Segmentbreedte (mm) |          |
| Segmenthoogte (mm)  |          |
| Toepassing          | Scheiden |
| Vorm                | gebogen  |
| X-Lock-houder       | Nee      |