



## Famatel - 3051-N

### MiniBox Aftakdoos 75x75x39mm zwart IP55

Waterdichte aftakdoos 75x75x39mm IP55 in een zwarte uitvoering. Deksel en basis uit PP/PS, extern bevestigingssysteem en voorgeperforeerde ingangen.

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode | 3051-N                                                                    |
| GTIN        | 8429760821687                                                             |
| ETIM        | EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond (8_0_EC002600) |
| Merk        | Famatel                                                                   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Aansluitbaar           | Nee               |
| Aantal invoeren        | 7                 |
| Achterinvoer           | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55              |
| Breedte (mm)           | 75                |
| Dekselbevestiging      | Inklikkend (snap) |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Diepte (mm)                           | 39                 |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                |
| Functiebehoud                         | Zonder             |
| Gietbaar, kan gegoten worden          | Ja                 |
| Giethars meegeleverd                  | Nee                |
| Insteltemperatuur (maximum) (°C)      | 85                 |
| Insteltemperatuur (minimum) (°C)      | -25                |
| Kleur                                 | Zwart              |
| Lengte (mm)                           | 75                 |
| Materiaal                             | Kunststof          |
| Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                |
| Met afscherming                       | Nee                |
| Montage onder water                   | Nee                |
| Montagewijze                          | Universeel         |
| Ondergrondse montage                  | Nee                |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld) |
| Transparant deksel                    | Nee                |
| Type behuizingsdoorvoer               | Dichtmembraan      |
| Uitrusting met                        | Zonder             |
| Uitvoering deksel, paneel             | Overig             |
| Verzegelbaar                          | Nee                |
| Voor Ex-zone met stof                 | Zonder             |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Voor explosieveilige (Ex) zone  
gas

Zonder

Vorm

Vierkant (kwadratisch)

Weersbestendig

Ja