



Ftg - KVIAC11050YG



KL- 1-Pôles- Cu/AL- 1.5-50mm²- 160/125 A- 1/1- Vert/Jaune

Code de l'article	KVIAC11050YG
GTIN	4018841987370
ETIM	EC001283 - Borne traversante
Marque	Ftg
Poids brut (kg)	0.2
Poids net (kg)	0.2

Couleur	Vert/jaune
Courant assigné In (A)	160
Dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage (mm)	43
Dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage (mm)	49



Finition raccordement électrique 1	Borne à vis
Finition raccordement électrique 2	Borne à vis
Largeur/dimension (mm)	18
Matériau du corps isolant	Autre
Nombre de positions de serrage par pôle	2
Nombre de pôles	1
Position de raccordement	Latéral
Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm ²)	50
Section de conducteur connectable monofilaire (minimum) (mm ²)	1.5
Section de conducteur connectable multifilaire (maximum) (mm ²)	50
Section de conducteur connectable multifilaire (minimum) (mm ²)	1.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm ²)	35
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm ²)	1.5





Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm ²)	50
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm ²)	1.5
Tension assignée (V)	1000
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm

