



## Ftg - KVIAC11150B



KL- 1-polig- Cu/AL- 25-150mm<sup>2</sup>- 315/250 A- 1/1- Blauw

---

Artikelcode	KVIAC11150B
GTIN	4018841987325
ETIM	EC001283 - Doorvoerklem
Merk	Ftg
Brutogewicht (kg)	0.2
Nettogewicht (kg)	0.2

---

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
---	-----

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
---	----

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )	120
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal klemposities per pool	2
Aantal polen	1
Breedte/Rastermaat (mm)	30.9
Maat loodrecht aan buitenkant (mm)	84
Maat parallel aan buitenkant (mm)	54
Materiaal isolatielichaam	Overig



Montagewijze	DIN rail 35 mm
Toegekende spanning (V)	1000
Toegekende stroom In (A)	320
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting