



## Ftg - KVIAC12150B



KL- 1-polig- Cu/AL- 25-150mm<sup>2</sup>. 315/250 A- 2/2- Blauw

---

Artikelcode	KVIAC12150B
GTIN	4018841987196
ETIM	EC001283 - Doorvoerklem
Merk	Ftg
Brutogewicht (kg)	0.2
Nettogewicht (kg)	0.2

---

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
---	-----

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
---	----

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )	120
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm <sup>2</sup> )	150
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm <sup>2</sup> )	25
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal klemposities per pool	4
Aantal polen	1
Breedte/Rastermaat (mm)	50.9
Kleur	Blauw
Maat loodrecht aan buitenkant (mm)	84
Maat parallel aan buitenkant (mm)	54



Materiaal isolatielichaam	Overig
Montagewijze	DIN rail 35 mm
Toegekende spanning (V)	1000
Toegekende stroom In (A)	320
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting