



Grothe - 94503

McGuard PM-AP HR Witte kunststoffen opbouw bewegingssensor, 230 V AC, IP 44

Artikelcode	94503
GTIN	4011459945039
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.3
Nettogewicht (kg)	0.3

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2000
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	10

Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Aantal schakelzones	35
Alarmfunctie	no
Antibacteriële behandeling	no
Bediening op afstand	yes
Beschermingsgraad (IP)	IP54
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter (mm)	115
Diameter reikwijdte op vloer (m)	16
Dimfunctie met dimmerbasiselement	no
Gedwongen afschakeling	no
Gedwongen inschakeling	no
Geschikt voor draadloos	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	yes
Geschikt voor wandmontage	no
Halogeenvrij	yes
Hoogte (mm)	50
HVAC-aansturing	yes
Ingang voor nevenunit	no
Kleur	Wit

Koppelbaar aan netwerk	no
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	30
Max. schakelvermogen (VA)	2000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	10
Met afstandsbediening	no
Met DALI-interface	no
Met signaaleenheid	no
Min. nalooptijd (s)	5
Montagewijze	Opbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	10
Overbruggingsschakelaar	no
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	360
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	360
Scanhoek (°)	360
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC



Transparant	no
Trappenhuisbewaking	no
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	no
Zelfleerfunctie voor aanspreekbaarheid	yes