

Grothe - 94506



McGuard DE PB Witte kunststoffen inbouw bewegingssensor, incl. aansluitdoos

Artikelcode	94506
GTIN	4011459945060
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.3
Nettogewicht (kg)	0.3

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	1000
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	5

Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Aantal schakelzones	35
Alarmfunctie	no
Antibacteriële behandeling	no
Bediening op afstand	no
Beschermingsgraad (IP)	IP20
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter (mm)	52
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Diepte (mm)	68
Dimfunctie met dimmerbasiselement	no
Gedwongen afschakeling	no
Geschikt voor draadloos	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	yes
Geschikt voor wandmontage	no
Halogeenvrij	yes
HVAC-aansturing	no
Inbouwdiepte (mm)	35
Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	no

Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	20
Max. schakelvermogen (VA)	2000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	8
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Met afstandsbediening	no
Met DALI-interface	no
Met signaaleenheid	yes
Min. nalooptijd (s)	30
Montagewijze	Inbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	2.4
Overbruggingsschakelaar	no
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	360
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	360
Scanhoek (°)	360
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC



Temperatuur (maximum) (°C)	40
Temperatuur (minimum) (°C)	-20
Transparant	no
Trappenhuisbewaking	no
Uitvoering	Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	no
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	no