



Grothe - 94520

McGuard HF EB Witte kunststoffen inbouw bewegingssensor, 230V AC, IP 40

De 'McGuard HF EB' van Grothe is een 360 graden bewegingssensor voor installatie in verlichtingstoestellen, met 10 meter bereik. De behuizing van de bewegingssensor bestaat uit kunststof en is wit van kleur. De sensor is geschikt voor inbouwmontage. Voeding: 230 V AC. De afmetingen van de sensor bedragen: 90 x 51 x 31 mm.

Artikelcode	94520
GTIN	4011459945206
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2000
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	5

Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Alarmfunctie	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Bediening op afstand	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	52
C-Belasting	Ja
Constantlichtregeling	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
Diepte (mm)	27
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Frequentie (maximum) (MHz)	5800
Frequentie (minimum) (MHz)	5800
Gedwongen afschakeling	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Halogeenvrij	Ja
Hoogte (mm)	90
HVAC-aansturing	Nee
Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	Nee

Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	20
Max. schakelvermogen (VA)	1000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	8
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	5
Met afstandsbediening	Nee
Met DALI-interface	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Min. nalooptijd (s)	30
Montagewijze	Overig
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	2.4
Overbruggingsschakelaar	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	180
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	180
Scanhoek (°)	360
Sensortype, opnemertype	Hoogfrequent
Spanningstype	AC



Transparant	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee