



Grothe - 94522

McGuard UP Witte kunststoffen inbouw bewegingssensor, 220 - 240 V AC, IP 40

Artikelcode	94522
GTIN	4011459945220
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.3
Nettogewicht (kg)	0.3

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2000
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	10

Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Alarmfunctie	no
Antibacteriële behandeling	no
Bediening op afstand	no
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	82
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diepte (mm)	52
Dimfunctie met dimmerbasiselement	no
Frequentie (maximum) (MHz)	60
Frequentie (minimum) (MHz)	50
Gedwongen afschakeling	no
Geschikt voor draadloos	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	no
Geschikt voor wandmontage	yes
Halogeenvrij	yes
Hoogte (mm)	82
HVAC-aansturing	no
Inbouwbreedte (mm)	45
Inbouwdiepte (mm)	45

Inbouwlengte (mm)	35
Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	no
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	20
Max. schakelvermogen (VA)	2000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	8
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	4
Met afstandsbediening	no
Met DALI-interface	no
Met signaaleenheid	no
Min. nalooptijd (s)	30
Montagewijze	Inbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	2.4
Overbruggingsschakelaar	no
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	180
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	180



Scanhoek (°)	180
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC
Transparant	no
Trappenhuisbewaking	no
Uitvoering	Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	no
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	no

