



Grothe - 94551

McGuard projecteur halo 120W + déte

Code de l'article	94551
GTIN	4011459945510
ETIM	EC001744 - Projecteur
Marque	Grothe
Poids brut (kg)	1.026
Poids net (kg)	1.026

Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Adapté au système de câbles	no
Adapté à un montage au plafond	no
Adapté à un montage en saillie	yes

Adapté à un montage encastré	no
Adapté à un montage par serrage	no
Adapté à un montage sur barre conductrice	no
Adapté à un montage sur palier/au sol	no
Adapté à un montage sur traverse	no
Adapté à une suspension pendulaire	no
Avec capteur de lumière	yes
Avec détecteur de mouvement	yes
Couleur de la lumière	Jaune
Couleur du boîtier	Gris
Douille	R7s
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Montage mural	yes
Réflecteur	Très brillant
Réglage 0-10 V	no
Réglage 1-10 V	no
Réglage avec bouton-poussoir	no
Réglage DMW	no

Réglage DSI	no
Réglage dépendant de l'appareil de commande	no
Réglage GPRS	no
Réglage LineSwitch	no
Réglage modulation de tension de réseau	no
Réglage phase ascendante	no
Réglage phase descendante	no
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	no
Réglage programmable	no
Réglage RF	no
Réglage Sine Wave Reduction	no
Réglage spécifique au fabricant	no
Réglage Touch and Dim	no
Réglage Zigbee	no
Sans fonction de réglage	yes
Section de conducteur connectable (maximum) (mm ²)	2.5
Section de conducteur connectable (minimum) (mm ²)	2.5
Source lumineuse	Lampe halogène basse tension
Surface brossée	no



Tension nominale (maximum) (V)	240
Tension nominale (minimum) (V)	220
Traitement de surface	Autre
Type de raccordement	Borne à vis
Type de tension	CA