OCS - 33.92.156

SERVICEBOX 3.0® - couvercle en acier inoxydable - 1x UTE

La boîte de sol Servicebox® est une solution polyvalente grâce à ses quatre boîtiers sendzimir différents comportant de un à quatre modules. Avec un peu d'adaptation, elle convient aussi bien aux espaces creux qu'aux sols en place (hauteur 60-75 mm). Les connexions 230V sont livrées entièrement pré-câblées. Grâce aux différents couvercles, il y en a toujours un qui s'adapte à l'intérieur. Qu'il s'agisse d'un couvercle élégant en acier inoxydable ou de couvercles avec des incrustations pour votre propre finition de sol. Tout est possible. La Servicebox® 3.0 d'OCS est utilisée aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Cette boîte de service est équipée d'une prise de terre à broche et d'un couvercle lisse en acier inoxydable.

Code de l'article	33.92.156
GTIN	8719322739629
ETIM	EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol
Marque	OCS

Adapté à un double fond	Oui
Adapté à un fond rentrant	Oui
Adapté à un nettoyage humide	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à une utilisation extérieure	Non
Adapté à une utilisation intérieure	Oui
Avec sortie de câble dans le couvercle	Oui
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Convient aux sols dans salles informatiques	Oui
Finition du couvercle	Rectangulaire
Installation sur du béton	Oui
Largeur dimension d'encastrement (mm)	133
Longueur dimension d'encastrement (mm)	102
Longueur dimension extérieure (mm)	144
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du couvercle	Acier inoxydable
Nombre d'entrées	2
Nombre de boîtes d'encastrement	1
Nombre de prises avec contact de terre	1
Profondeur d'encastrement min. (mm)	60
Protection de surface du boîtier	Étamé

Traitement de surface du couvercle	Brossé

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on