

## **Openers and closers - OC3001**



## Série 3U - Serrure électrique standard (10-24 V AC/DC -12VDC 100%)

Serrure universelle de la série 3, qui se veut "moins, c'est plus", plus de fonctionnalités dans un boîtier plus compact. Une gamme de tension plus large et une protection électronique pour éviter les surcharges. Cette série a également une résistance à la rupture de 3500N et peut supporter une force dynamique de 4400N. Conception symétrique avec fonction standard (Fail-secure). Fonctionne avec une tension de 10-24V AC/DC ou 12V DC 100%. Peut être utilisé en option en combinaison avec une plaque frontale L05.

Code de l'article OC3001

GTIN 8431922102107

ETIM EC000367 - Gâche électrique

Marque Openers and closers

Assemblage Élément de cadre

Avec gâche Non

Compatible avec Amazon Alexa Non

Compatible avec Apple HomeKit Non





Compatible avec Google

Assistant Non

Compatible IFTTT Non

Contact à impulsion Oui

Hauteur (mm) 76.5

Largeur (mm) 21

Loquet d'ouverture de porte

réglable Oui

Mode de travail Courant de travail

Modèle Ouvre-porte standard

Position d'encastrement Vertical

Pour glissière de pêne demi-tour Non

Profondeur (mm) 29

Sens d'ouverture selon DIN Gauche/droite

Tension (maximum) (kV) 24

Tension (minimum) (kV) 10

Type de courant CA/CC

Type de déverrouillage Modèle standard

Type de loquet Loquet standard

Type de montage Encastré

