

## Raytech - BOB4-N



## BOB4-N noire micro-jonctions IP68/IP69K, préremplie avec gel (1 pc).

Les micro-jonctions IP68/IP69K, préremplie avec gel, dotées de bornes de connexion, adaptées à chaque type d'installation, les plus extrêmes. Préremplies avec du gel atoxique et pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP. Ultra compactes et prêtes à l'emploi. Produits idéals pour une connexion dans des éclairages de jardins, gradins et escaliers, allées passantes, etc. Toujours ré-accessibles. Sans halogènes & résistantes aux UV. 1 pièce, noir, 3 x 4 mm². Mesure (mm):105 x 65 x 25

Code de l'article BOB4-N

GTIN 8050040861927

EC001170 - Kit de raccordement et de

ETIM dérivation

Marque Raytech

Accessoires de connexion Connecteur à vis

Adapté à Autre

Diamètre du câble principal

(maximum) (mm) 13





Diamètre du câble principal (minimum) (mm) 8 Diamètre du câble secondaire 13 (maximum) (mm) Diamètre du câble secondaire 8 (minimum) (mm) Homologation du secteur minier Non Modèle Gel 3 Nombre de conducteurs Sans halogène Oui Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm²) 4 Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm²) 1.5 Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm<sup>2</sup>)4 Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) 1.5 (mm<sup>2</sup>)Tension de commutation U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Bifurcation parallèle Type

