



Raytech - EASYFROST10220

EASY FROST 102/20/Gouttières - Puissance constante / Cabine chauffante

Le gel isolant et scellant coulé dans des étuis spécifiques, garantit un degré de protection IP68 et peut remplacer tout type de résine. Il s'agit d'un isolant auto-scellant de type polymère, avec réticulation à froid. Une fois coulé, l'isolation, caractérisée par une viscosité très basse, englobe et recouvre tout type de matériel en réticulant en moins de 10 minutes. Il réticule avec un pic isothermique très bas sans solliciter de façon thermique les matériaux avec lesquels il est en contact.

Code de l'article EASYFROST10220

GTIN 8032853659854

ETIM EC000405 - Tapis chauffant

Marque Raytech

Adapté en tant que chauffage de

surfaces découvertes Oui

Adapté en tant que chauffage de

toiture Oui

Auto-adhésif Non





Avec capteur de température du

sol Non

Avec régulateur Non

Avec tapis de support Non

Avec thermostat d'ambiance Non

Charge du conducteur chauffant

(W/m) 20

Fixation du conducteur chauffant Autre

Largeur (mm) 9

Longueur (m) 50000

Longueur des conducteurs à

froid (mm) 4

Modèle Câble chauffant

Nombre de conducteurs à froid 3

Puissance (kW) 130

Puissance de raccordement

(maximum) (kW) 1000

Puissance de raccordement

(minimum) (kW) 1000

Surface (m²)

Épaisseur (mm)

