Raytech - JBOX190

J-BOX 190 / De Dérivation boxes / Boîtiers de câbles

Voici la solution électrique la plus sûre pour des connexions dans un boîtier totalement protégées par un degré IP68 ; grâce au Magic Power, gel de nouvelle conception, de réticulation rapide, sûr et fiable, extrêmement collant, auto-agglomérant, avec des caractéristiques électriques, thermiques et élastiques très élevées, le scellage est assuré dans toutes les conditions de pose, même immergée. Boîtier (mm): 100 x 100 x h 50 + 3 presse-étoupes M25 x 1,5 / bouchons

Code de l'article	JBOX190
GTIN	8032853659434
ETIM	EC002600 - Boîte / boîtier sailli
Marque	Raytech

Avec blindage	Non
Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection (NEMA)	Autre
Connectable	Oui
Coulable	Oui

Couleur	Gris
Couvercle transparent	Non
Diamètre (mm)	
Entrée de l'arrière	Non
Finition antidéflagrante	Non
Finition du couvercle	Couvercle de montage
Fixation du couvercle	Encliqueté
Forme	Rectangulaire
Garnissage	Autre
Installation dans la terre	Oui
Installation sous l'eau	Non
Largeur (mm)	140
Longueur (m)	190
Masse de coulage fournie	Non
Matériau	Plastique
Nombre d'entrées	10
Plombable	Non
Pour diamètre du tube	32 mm
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur (mm)	70
Résistant aux intempéries	Oui
Sans halogène	Oui

Section de conducteur max. (mm²)	26
Traitement de surface	Non traité
Type de montage	Universel
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on