



## Raytech - MAGIC-BOX100



Magic Box 100 IP68 aansluitkit aftakdoos 100 x 100 x 50 mm met 2 componenten gel

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelcode       | MAGIC-BOX100   |
| GTIN              | 8032853652602  |
| ETIM              | EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond |
| Merk              | Raytech  |
| Brutogewicht (kg) | 0.25   |
| Nettogewicht (kg) | 0.25   |

---

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Aantal invoeren        | 8                 |
| Achterinvoer           | yes               |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68              |
| Breedte (mm)           | 100               |
| Dekselbevestiging      | Inklikkend (snap) |



|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Diameter (mm)                      | 100                                |
| Diepte (mm)                        | 50                                 |
| Explosiegeteste uitvoering         | yes                                |
| Functiebehoud                      | Zonder                             |
| Gietbaar, kan gegoten worden       | yes                                |
| Halogeenvrij                       | yes                                |
| Kleur                              | Grijs                              |
| Lengte (m)                         | 100                                |
| Materiaal                          | Kunststof                          |
| Met afscherming                    | yes                                |
| Montagewijze                       | Universeel                         |
| Oppervlaktebescherming             | Geen (onbehandeld)                 |
| Rijgbaar                           | yes                                |
| Toegekende isolatiespanning Ui (V) | 1200                               |
| Type behuizingsdoorvoer            | Afsnijdbaar gegraduateerd membraan |
| Uitrusting met                     | Overig                             |
| Uitvoering deksel, paneel          | Montagedeksel                      |
| Verbinding, sluitstop meegeleverd  | yes                                |
| Verzegelbaar                       | yes                                |
| Voor buisdiameter                  | 20/25 mm                           |
| Voor Ex-zone met stof              | Zonder                             |





Voor explosieveilige (Ex)  
zone gas

Zonder

Vorm

Vierkant (kwadratisch)

Weersbestendig

yes