VANDER ELST
connecting solutions

Raytech - MAGIC-BOX150

Magic Box 150 IP68 Kit de connexion 150 x 110 x 70 mm avec Magic Fluid.

Kit universel IP68, sans date de péremption, mécaniquement résistant, atoxique, adapté à l'installation même dans les conditions les plus extrêmes, ré-accessible, conforme aux normes internationales. Il protège de l'eau, de l'humidité, des poussières et des contacts accidentels provoqués par les petits animaux. Le kit contient un boîtier avec couvercle, 3 presse-étoupes, série de bouchons de fermeture et un gel isolant pour le remplissage complet.

Code de l'article	MAGIC-BOX150
GTIN	8032853652824
ETIM	EC002600 - Boîte / boîtier sailli
Marque	Raytech

Avec blindage	Non
Classe de protection (IP)	IP68
Classe de protection (NEMA)	Autre
Connectable	Oui
Coulable	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

VANDER ELST
connecting solutions

Couleur	Gris
Couvercle transparent	Non
Diamètre (mm)	
Entrée de l'arrière	Non
Finition antidéflagrante	Non
Finition du couvercle	Couvercle de montage
Fixation du couvercle	Encliqueté
Forme	Rectangulaire
Garnissage	Autre
Installation dans la terre	Oui
Installation sous l'eau	Oui
Largeur (mm)	110
Longueur (m)	150
Maintien de fonction	Sans
Masse de coulage fournie	Oui
Matériau	Plastique
Nombre d'entrées	10
Plombable	Non
Pour diamètre du tube	32 mm
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur (mm)	70
Résistant aux intempéries	Oui

Sans halogène	Oui
Section de conducteur max. (mm²)	
Température d'utilisation (maximum) (°C)	50
Température d'utilisation (minimum) (°C)	-20
Tension d'isolation assignée Ui (V)	1200
Traitement de surface	Non traité
Type de montage	Universel
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on